



## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe [R.G. 26.12.2008-27092] uygundur.

<b>Madde /Müstahzar Adı</b>	Kontakt Yapıştırıcı	<b>Baskı Tarihi</b>	<b>13.02.2014</b>
		<b>Güncelleme Tarihi</b>	<b>31.07.2015</b>
<b>Form Numarası</b>	FR.01.TL-00002	<b>Versiyon</b>	<b>2</b>
		<b>Yönetmelik Numarası</b>	<b>R.G. 26.12.2008-27092</b>

### Segment Conta Yapıştırıcısı SOLVENT BAZLI

#### 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİ TANITIMI

<b>Ürün tanımı</b>	Kontakt Yapıştırıcı
<b>Ürün kullanımı</b>	Yapıştırıcı
<b>Üretici</b>	Forta İnşaat Ve Sanayi A.Ş. Seba Office Boulevard Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 D Blok 48 Sarıyer / İstanbul
<b>Telefon Numarası</b>	+90 212 215 52 62
<b>Faks Numarası</b>	+90 212 215 52 63
<b>E-posta Adresi</b>	<a href="mailto:info@forta.com.tr">info@forta.com.tr</a>
<b>Acil Durum Telefon Numarası</b>	+90 212 215 53 62



## 2. KİMYASAL BİLEŞİMİ

Maddenin Kimyasal Terkibi : Sentetik Kauçuk, reçineler, inorganik katkılar ve Alifatik Çözücüler

## 3. TEHLİKE TANITIMI

En Önemli Tehlikeleri : Kansorejen etki gösterme riski vardır.

## 4. İLK TARDIM TEDBİRLERİ

Teneffüs Edilirse : Solunduğunda açık havaya çıkarılır. Gerekirse suni solunum yapılır. Doktora başvurulur.

Deri İle Temas Ederse : Etkilenen cilt bol sabunlu su ile yıkanır. Gerekirse tahrişi azaltan kremler sürülür.

Gözle Temas Ederse : Göz kapağını açarak bol su ile 15 dk.yıkanır.

Yutulursa :Açık havaya çıkarılır. Bol su içirilir. Doktora başvurulur.

## 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Şpesifik Tehlikeleri : Gazı havadan daha ağırdır. Gazı yanıcı değildir.

Uygun Yangın Söndürme Maddesi : CO2, köpük ve kuru toz.

Koruyucu Teçhizat : Tehlike bölgesinde kimyasallara dayanıklı giysiler ve maskeler kullanılır.

## 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

Kişisel Önlemler :Buharı solunulmamalı ve maddeyle temastan kaçınılmalıdır.

Çevresel Önlemler :Kanalizasyon sistemlerine dökülmemelidir.

## 7. KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanma :Emniyetli kullanmak için maddeyi solumaktan kaçının.

Depolama : Kaplar sıkı kapatılmalı, iyi havalandırılmış yerde olmalı, ışıktan korunmalı, sıcaklığı 15-25°C arasında olmalıdır.

## 8. MARUZ KALMA/KİŞİSEL KORUNMA

Solunum Sisteminin korunması : Buharlarına ve organik bileşiklerine karşı FİLTRE A kullanılır.

Ellerin korunmasında : Gereklidir.

Gözlerin korunması : Gereklidir.



## 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

VİSKOZİTE (cp) : 2000 - 2500

YOĞUNLUK (g/cm<sup>3</sup>) : 1,20

RENK : Şeffaf sarı

UYGULAMA SICAKLIĞI (°C) : Oda Sıcaklığı

KURUMA SÜRESİ (dk) : 15-20

## 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE

Kaçınılması Gereken Durumlar : Sıcaklıktan kaçınılmalıdır.

Temas Etmemesi Gereken Maddeler : Alkali metaller, toprak alkali metaller, toz metaller, alkali amidler, perklorik asit, nitrik asit, ametal oksitler, oksijen, alüminyum, sodyum asit

## 11. TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ

Deri İle Temas : Tahriş eder.

Gözle Temas : Bulanık görme riski vardır. Korneaya zarar verebilir.

Yutma : Boğazda tahriş ve sarhoşluk yapar.

## 12. EKELOJİK BİLGİLER

Ekotoksosite bilgileri : Balık toksisitesi :LC50 :310mg/l /96h

İlave bilgiler : Suya, kanalizasyona ve toprağa atılmamalı

## 13. DOĞADAN UZAKLAŞTIRMA (BERTARAF ETME)

İlave Bilgiler : Kullanma, depolama, taşıma ve bertaraf mutlaka yerel ve merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek yapılmalıdır. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltmayın.

## 14. TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER

Kara taşımacılığı : GGVS, GGVE, ADR, RID Sınıf :6,1/15C

## 15. YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

Semboller :Xn

Tehlikeli R-Cümlecikleri

R-40 :Kanserojen etki şüphesi - yetersiz veri



S-Cümlecikleri

S-23 : Gaz/ Duman/ Buhar/ Aeresollerini solumayın

S-24/25 :Göz ve cilt ile temasından sakının.

S-36/37 :Çalışırken uygun koruyucu giysi ve koruyucu eldiven kullanın.

## 16. DİĞER BİLGİLER

Uyarı :Bu bilgiler müşterilerimize sağlık ve emniyet gereklerini açıklamak için hazırlanmıştır.

Bilgiler doğru ve güvenilir kaynaklara dayanılarak verilmekle beraber Lsaparsan Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu ürünün kullanımından veya bu bilgilerle ilgili işlemlerden doğabilecek kusurlardan sorumlu tutulamaz.